

**DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 44/2024 DEL 16/12/2024
RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 518/2024**

Oggetto: CIG: B4D958A458 - CUP: x - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per la fornitura di n.1 SEAGATE DESKTOP ST3000DM001 DISCO RIGIDO INTERNO 3 TB per IREA-CNR Udr CNit di NAPOLI relativa al PROGETTO ENI richiesta da Prof. Gianfranco Fornaro, afferente -CNIT nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 105005 art. 204 del corrente bilancio (Contratto ENI SpA N. 2500026977 del 28.4.17) Resp. Sc. Prof. Gianfranco Fornaro;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che si rende necessario

- acquistare n.1 SEAGATE DESKTOP ST3000DM001 DISCO RIGIDO INTERNO 3 TB (3,5 POLLICI), 7200 RPM, 64 MB DI CACHE, SATA III) per la seguente motivazione: sostituzione del disco rotto su una delle macchine utilizzate per le elaborazioni del progetto ENI. Si necessita pertanto della sostituzione in tempi brevi per cercare di ricostruire il raid in cui lo stesso disco è inserito. È richiesto un disco identico a quello rotto per poter ricostruire il raid.

Considerato che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

Verificato che la fornitura richiesta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando il MEPA o in alternativa il Portale dei Contratti Pubblici ANAC o il portale TRASPARE (Certificato AGID) come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 3;

Considerato che tramite ricerca internet, in base alle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. AMAZON EU SARL – prezzo 145,74 € IVA ESCLUSA;

Considerato che il preventivo migliore risulta essere quello di AMAZON EU SARL – P.IVA 00023561633;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 145,74 € IVA ESCLUSA per le seguenti motivazioni: comparazione listini di mercato, aderenza totale alle specifiche tecniche richieste dal CNIT-RaSS; sul MEPA spesso non è possibile acquistare materiale di importo inferiore a 200,00 € e inoltre AMAZON EU SARL garantisce la spedizione del materiale in tempi brevissimi, facilitando così le attività di ricerca ed elaborazione previste dal Progetto ENI.

Constatato che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;

Tenuto conto che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

Atteso che l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Dato atto che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Accertato e confermato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

DISPONE

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n.1 SEAGATE DESKTOP ST3000DM001 DISCO RIGIDO INTERNO 3 TB per IREA-CNR Udr CNit di NAPOLI relativa al PROGETTO ENI richiesta da Prof. Gianfranco Fornaro, afferente -CNIT e approvata dal Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Lab. RaSS-CNIT per le motivazioni espresse in precedenza: all'operatore economico AMAZON EU SARL tramite ordine diretto di acquisto (ord. CNIT-RaSS 518/2024_TRASPARE); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 2) di impegnare la spesa di € 177,81 € IVA INCLUSA sul Cap. 105005 art. 204 del corrente bilancio (Contratto ENI SpA N. 2500026977 del 28.4.17) Resp. Sc. Prof. Gianfranco Fornaro;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cnit.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA

Prof. Agostino Monorchio



